

Број набавке: **ППН-22/17**
Датум: 07.07.2017. година
XIV-1/1-ЈФ/НП

13. 07. 2017

Бр. 22/17
БЕОГРАД, Краљице Љубице бр. 33

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Предмет набавке: УСЛУГЕ- **БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ – по партијама** (назив и ознака из општег речника набавке: 50433000 – Услуге калибрације (баждарења), број **ППН-22/17**

Р.Бр. Партије	Опис услуга	Кол.	ЈМ
1	Контрола и подешавање (баждарење) вентила сигурности на котловима (радни флуид вода/водена пара)	20	КОМ
2	Баждарење вентила сигурности где је радни флуид ваздух	62	КОМ

2. Укупна процењена вредност набавке (за све партије предмета набавке): 189.800,00 динара, без ПДВ-а.
3. Позиција из Плана набавки за 2017. годину: Б) II. Услуге 20
4. Набавка се финансира из сопствених прихода - Финансијски план, позиција А2: Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима.
5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (по партијама предмета набавке)
6. Референт за јавне набавке који спроводи поступак набавке: Јовица Мијатовић.
7. Одговорни референт за реализацију набавке: Весна Спасић, референт за јавне набавке.
8. Потенцијални понуђачи којима је упућен позив за достављање понуде:
- D.O.O. MIS SISTEM ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE NOVI SAD
Čenej Međunarodni put 83, office@missistem.co.rs
 - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC - Ušće, krug Termoelektrane Nikola Tesla – B, protent.kabinet@gmail.com
 - ICI d.o.o. Beograd (Zemun), Mačvanska 8, 11080 Zemun, info@ici.co.rs
 - TERMOTEST doo Beograd, Slanački put 26, 11000 Beograd, termotest.beograd@gmail.com
9. Рок за достављање понуда био је: 03.07.2017. године до 09,30 часова.
10. Поступак отварања понуда вођен је дана 03.07.2017. године у 10,00 часова у Београду.
11. Благовремено, тј. до дана 03.07.2017. године до 09,30 часова, пристигло је укупно 3 понуде.

Зав.бр.	Назив и адреса понуђача	Датум и сат пријема
XIV-22/1	DOO MIS SISTEM ČENEJ, Међународни пут 83	29.06.2017. године у 10,50 часова
XIV-22/2	PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC, Круг Термоелектране Никола Тесла-Б /	30.06.2017. године у 12,30 часова
XIV-22/3	ТермоТест ДОО, Вишњички Венац 21	03.07.2017. године у 08,03 часова

12. Неблаговремено пристиглих понуда није било.
13. Назив понуђача, јединичне цене по позицијама и укупне вредности по партијама без ПДВ-а из пристиглих понуда и процењена јединична цена и укупна процењена вредност без ПДВ-а:

ТАБЕЛА ПОНУБЕНИХ ЦЕНА ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПОНУДА

(Јединичне цене - по позицијама и укупне вредности по партијама предмета набавке без пореза на додату вредност)

ПАРТИЈА 1:

Баждарење вентила сигурности на котловима са изразом извештаја о испитивању подешености према захтевима стандарда SRPS EN ISO 4126-1, 2014.год.:

Ред. Вр.	Котларница	Димензија	Произвођач	Притисак отварања	Радни флуид	Серијски број	Шифра ГСП	Јединица мере (ком)	DOO MIS SISTEM	PRO TENT D.O.O.	ТЕРМОТЕСТ ДОО	Процењена вредност (у динарима)
1	Zemun	NO 100, NP16	ТПК	0.75 bar	vodena para	4-0083-0	365071505	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
2	Zemun	NO 100, NP16	ТПК	0.75 bar	vodena para	4-0086-0	365071505	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
3	Zemun	NO 65, NP16	ТПК	2.20 bar	voda	19202	365072305	1	5.000,00	1.400,00	4.000,00	3.300,00
4	Zemun	NO 65, NP16	ТПК	2.20 bar	voda	19222	365072305	1	5.000,00	1.400,00	4.000,00	3.300,00
5	Kosmaj	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	2.5 bar	voda	1265	365073105	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
6	Kosmaj	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	2.5 bar	voda	1266	365073105	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
7	Karaburma	NO 40, NP16	MINEL	4.5 bar	voda	3935	365077405	1	3.500,00	1.200,00	2.600,00	2.600,00
8	Karaburma	NO 80, NP16	DELTA TEHNIK	4.5 bar	voda	3931	365076605	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
9	Karaburma	NO 80, NP16	DELTA TEHNIK	4.5 bar	voda	3933	365076605	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
10	Karaburma	NO 80, NP16	DELTA TEHNIK	4.5 bar	voda	3932	365076605	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
11	Novi Beograd	NO 100, NP16	PIB	5.5 bar	voda	787-087-04	365074005	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
12	Novi Beograd	NO 100, NP16	PIB	5.5 bar	voda	787-086-04	365074005	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
13	EGO	NO 65, NP16	ТПК	0.6 bar	vodena para	093	365075805	1	5.000,00	1.400,00	4.000,00	3.300,00
14	EGO	NO 65, NP16	ТПК	0.6 bar	vodena para	6301	365075805	1	5.000,00	1.400,00	4.000,00	3.300,00
15	Dorćol	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	427	365078205	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
16	Dorćol	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	425	365078205	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
17	Dorćol	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	426	365078205	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
18	Dorćol	NO 80, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	428	365078205	1	6.000,00	1.400,00	5.000,00	3.800,00
19	Dorćol	NO 100, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	424	365079005	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
20	Dorćol	NO 100, NP16	TEEN LUČANI	0.75 bar	vodena para	423	365079005	1	7.000,00	1.600,00	6.000,00	5.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 БЕЗ ПДВ-а									119.500,00	29.000,00	99.600,00	80.000,00

ПАРТИЈА 2:

Баждарење вентила сигурности са тегом и опругом са изразом извештаја о контролисању подешености према захтевима стандарда SRPS EN ISO 4126-1, 2014.год.:

Ред бр.	Тип вентила сигурности	Локација: Саобраћајни погон „Нови Београд“										Јединица мере (ком)	DOO MIS SISTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо	Процењена вредност (у динарима)
		Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број										
1.	sa tegom	"Prva iskra", Barič	DN80 PN16	10 bar	vazduh	4-0081-82	1	6.000,00			4.500,00	400,00				
2.	sa tegom	"Prva iskra", Barič	DN80 PN16	10 bar	vazduh	4-4094-81	1	6.000,00			4.500,00	400,00				
3.	sa tegom	"Prva iskra", Barič	DN40 PN16	16 bar	vazduh	4-0651-80	1	3.500,00			2.600,00	2.100,00				
4.	sa tegom	"Prva iskra", Barič	DN40 PN16	16 bar	vazduh	4-0236-81	1	3.500,00			2.600,00	2.100,00				
5.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN25 PN16	10.5 bar	vazduh	18740	1	2.500,00			1.500,00	1.700,00				
6.	sa oprugom tip: VS-12	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	17.6 bar	vazduh	337	1	2.000,00			1.300,00	1.700,00				
7.	sa oprugom tip: VS-12	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	17.6 bar	vazduh	338	1	2.000,00			1.300,00	1.700,00				
8.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	4.4 bar	Vazduh	344	1	2.000,00			1.300,00	1.700,00				
9.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	4.4 bar	vazduh	407	1	2.000,00			1.300,00	1.700,00				
10.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024025	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
11.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024020	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
12.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024021	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
13.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024019	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
14.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024022	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
15.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024024	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
16.	sa oprugom tip: VS-02	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024026	1	1.000,00			1.200,00	1.500,00				
17.	sa oprugom tip: VS-02	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	17.6 bar	vazduh	024023	1	1.500,00			1.200,00	1.500,00				
18.	sa oprugom tip: SVON	"INAProjekt", Zagreb	DN15 PN25	8.4 bar	vazduh	4143	1	1.500,00			1.200,00	1.500,00				
19.	sa oprugom tip: SVON	"INAProjekt", Zagreb	DN15 PN25	8.4 bar	vazduh	4147	1	1.500,00			1.200,00	1.500,00				
20.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	3.3 bar	vazduh	354	1	2.000,00			1.500,00	1.700,00				
21.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	3.3 bar	vazduh	342	1	2.000,00			1.500,00	1.700,00				
22.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	3.3 bar	vazduh	340	1	2.000,00			1.500,00	1.700,00				

Локација: Саобраћајни погон „Нови Београд“										
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	ДОО MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо	Процењена вредност (у динарима)
23.	sa oprugom tip: VS-15	"Mipel"	DN32 PN16	15 bar	vazduh	29007	3.500,00		2.200,00	1.700,00
24.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN25 PN16	11.5 bar	vazduh	204585	2.500,00		1.500,00	1.700,00
25.	sa oprugom tip: VS-15	"NAF"	DN25 PN16	4.5 bar	vazduh	542303	2.500,00		1.500,00	1.700,00
26.	sa oprugom tip: SVON	-	DN15 PN25	12 bar	vazduh	BB	1.500,00		1.200,00	1.500,00
27.	sa oprugom tip: SVON	-	DN15 PN25	12 bar	vazduh	BB	1.500,00		1.200,00	1.500,00
Локација: Саобраћајни погон „Земун“										
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	ДОО MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо	Процењена вредност (у динарима)
1.	sa tegom	A.D. "Fasma", Београд	DN25 PN16	12 bar	ваздух	4-39-03	2.500,00		1.500,00	1.700,00
2.	sa oprugom tip: SVON	-	DN15 PN25	12 bar	ваздух	BB	1.500,00		1.200,00	1.500,00
3.	sa oprugom tip: SVON	-	DN15 PN25	12 bar	ваздух	BB	1.500,00		1.200,00	1.500,00
Локација: ОЈ „Електро-грађевинска оператива“										
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	ДОО MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо	Процењена вредност (у динарима)
1.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	6.6 bar	ваздух	96	1.000,00		1.200,00	1.500,00
2.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	15 bar	ваздух	99	1.000,00		1.200,00	1.500,00

Локација: ОЈ „Централни ремонт“											
Ред. бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)
1.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN32 PN16	14 bar	ваздух	16322	1	2.500,00		2.200,00	1.700,00
2.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	11.5 bar	ваздух	98	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
3.	sa oprugom tip: VS-08	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	11.5 bar	ваздух	16	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
4.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	16 bar	ваздух	104	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
5.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	11.5 bar	ваздух	97	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
6.	sa oprugom tip: VS-08	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	20 bar	ваздух	17	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
7.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	8 bar	ваздух	102	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
Локација: Саобраћајни погон „Карабурма“											
Ред. бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)
1.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN32 PN16	15.5 bar	ваздух	41215	1	2.500,00		2.200,00	1.700,00
2.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN32 PN16	15.5 bar	ваздух	33032	1	2.500,00		1.200,00	1.700,00
3.	sa oprugom tip: SVON	"INAProjekt", Zagreb	DN15 PN25	8.4 bar	ваздух	0401	1	1.500,00		1.200,00	1.500,00
4.	sa oprugom tip: VS-OUR	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN15 PN16	8.4 bar	ваздух	03/03-04009	1	1.500,00		1.200,00	1.500,00
Локација: Саобраћајни погон „УПИУТ“											
Ред. бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)
1.	sa oprugom	-	DN8 PN16	5 bar	ваздух	27	1	1.000,00		1.200,00	1.500,00
2.	sa oprugom	-	DN25 PN25	15,5 bar	ваздух	28	1	2.500,00		1.200,00	1.700,00
3.	sa oprugom	-	DN25 PN25	7 bar	ваздух	BB	1	2.500,00		1.200,00	1.700,00

Локација: Саобраћајни погон „Космај“												
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)	
												Димензије
1.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN40 PN16	16 bar	ваздух	29541	1	3.500,00		2.600,00	2,100.00	
2.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	8 bar	ваздух	92	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
3.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	16 bar	ваздух	443	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
4.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	20 bar	ваздух	14	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
5.	sa oprugom tip: VS-12	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	16 bar	ваздух	336	1	2.000,00		1.500,00	1,700.00	
6.	sa oprugom tip: VS-15	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	M 36 x 1.5 PN25	3.3 bar	ваздух	03/03-04029	1	2.000,00		1.500,00	13,500.00	
7.	sa oprugom	Energoinvest	DN10 PN25	16 bar	ваздух	77	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
Локација: Саобраћајни погон „Централа“												
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)	
												Димензије
1.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN32 PN16	15 bar	ваздух	29007	1	2.500,00		2.200,00	1,700.00	
2.	sa tegom	"MINEL", Beograd	DN10 PN25	12 bar	ваздух	34068	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
3.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	12 bar	ваздух	024053	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
4.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	12 bar	ваздух	01870	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
5.	sa oprugom tip: VS-01	"Energoinvest - Trudbenik", Doboј	DN10 PN25	12 bar	ваздух	024054	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
6.	sa oprugom tip: VS-01	-	DN10 PN25	11 bar	ваздух	117.36	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
7.	sa oprugom tip: VS-01	-	DN10 PN25	12 bar	ваздух	BB	1	1.000,00		1.200,00	1,500.00	
Локација: Саобраћајни погон „Дорћол“												
Ред бр.	Тип вентила сигурности	Произвођач	Димензије	Притисак отварања	Радни флуид	Фаб. број	Јединица мере (ком)	DOO MIS SYSTEM	PRO TENT D.O.O.	ТермоТест доо,	Процењена вредност (у динарима)	
												Димензије
1.	sa tegom	-	DN50 PN16	DN50 PN16	ваздух	31976	1	4.000,00		3.000,00	2,700.00	
2.	sa oprugom tip: VS-01	-	DN10 PN25	12 bar	ваздух	BB	1	1.000,00		1.200,00	1,700.00	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА (СВЕ ЛОКАЦИЈЕ НАВЕДЕНЕ) У ПАРТИЈИ 2 БЕЗ ПДВ-а									113.500,00	95.700,00	109.800,00	

14. Комерцијални услови из пристиглих понуда:

Остали подаци из понуде	DOO MIS SISTEM	PRO TENT D.O.O.	ТЕРМОТЕСТ ДОО,
Опција понуде важи:	40 ДАНА	60 ДАНА	50 ДАНА
Понуђени рок за преузимање вентила и извршење услуге за партију 1	10 ДАНА	10 ДАНА	10 ДАНА
Понуђени рок за извршење услуге за партију 2 је	4 ДАНА	/	4 ДАНА
Рок за доставу Извештаја за партију 1	15 ДАНА	15 ДАНА	15 ДАНА
Рок за доставу Извештаја за партију 2	15 ДАНА	/	15 ДАНА
Понуђени услови и начин плаћања	45 ДАНА	45 ДАНА	45 ДАНА
Понуђени гарантни период За партију 1 :	12 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ
Понуђени гарантни период За партију 2:	12 МЕСЕЦИ	/	12 МЕСЕЦИ
Посебне погодности:	-	-	-

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПРИСТИГЛИХ ПОНУДА

ПОНУДА 1:

Понуђач **DOO MIS SISTEM ČENEJ**, Међународни пут 83, **благовремено је доставио понуду за партије 1 и 2.**

1. Након прегледа понуде утврђено је да је понуда за **партије 1 и 2** дата у свему према захтевима Наручиоца из позива за достављање понуда, али како вредност наведених партија предмета набавке прелази износ процењене вредности јавне набавке за те партије, то је сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, понуда за наведене партије, неприхватљива, и иста се одбија као неприхватљива.

ПОНУДА 2:

Понуђач **PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC**, Круг Термоелектране Никола Тесла-Б, **благовремено је доставио понуду за партију 1 .**

1. Након прегледа понуде утврђено је да се понуда за **партију 1** оцењује као прихватљива и одговарајућа (понуда је дата у свему према захтевима Наручиоца из позива за достављање понуда), те ће се понуда за ту партију оцењивати применом критеријума за доделу уговор.

ПОНУДА 3:

Понуђач **TERMOTEST D.O.O.** Вишњички Венац 21, **благовремено је доставио понуду за партије 1 и 2 .**

1. Након прегледа понуде утврђено је да је понуда за **партију 1** дата у свему према захтевима Наручиоца из позива за достављање понуда, али како вредност наведене партије предмета набавке прелази износ процењене вредности јавне набавке за ту партију, то је сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, понуда за наведену партију, неприхватљива, и иста се одбија као неприхватљива.
2. Након прегледа понуде утврђено је да се понуда за **партију 2** оцењује као прихватљива и одговарајућа (понуда је дата у свему према захтевима Наручиоца из позива за достављање понуда), те ће се понуда за ту партију оцењивати применом критеријума за доделу уговор.


Како су се на основу критеријума за доделу уговор (критеријум примењен на све понуде из табеле понуђених цена које су оцењене као прихватљиве и одговарајуће), а на основу позива за подношење понуда, упућеног потенцијалним понуђачима дана 20.06.2017. године и објављеног на званичном сајту ЈКП ГСП „БЕОГРАД“, стекли услови за доделу уговора, предлажемо да се **уговори доделе следећим понуђачима:**

- **PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC**, Круг Термоелектране Никола Тесла-Б Ушће, 11500 Обреновац - за **партију 1** предмета набавке.
Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи: **29.000,00 динара** без ПДВ-а. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи: **80.000,00 динара.**

- **TERMOTEST D.O.O.** Вишњички Венац 21,11000 Београд - за партију 2 предмета набавке.
Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи: **95.700,00 динара без ПДВ-а**. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи: **109.800,00 динара**.

ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ:


РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Наташа Поповић




САГЛАСАН:

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Дејан Крстовић, дипл.еџц
по Овлашћењу број 6859 од 23.05.2017. године

ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ


Тијана Терзић, дипл.саоб.инж.