

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернетстраница: www.gsp.co.rs

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) - у даљем тексту ЗЈН

ГСП, Кнегиње Љубице 29, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда за набавку услуга у отвореном поступку

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Разврставање и испитивање опреме под притиском, преглед и израда техничке документације за опрему под притиском – по партијама, број ВНУ-368/18 (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања)

R.br.	Naziv
PARTIJA 1: IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	
1	Kompresor inv. 13632 - OJ „C.R.“ Pre.mehanika, Horizontalni rezervoar za vazduh, 20537, 1972, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska
2	Kompresor inv. 32475 - OJ „C.R.“ Farbara, Horizontalni rezervoar za vazduh, FKS986602, 2002, „UNITEH“ - Smederevo
3	OJ „C.R.“ Pre.mehanika, Razdelnik za vazduh, 9674, 1990, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska
4	Kompresorska stanica „Karaburma“, Razdelnik za vazduh, 7001, 1994, „Energoinvest“ Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska
5	Kompresorska stanica inv.br. 33467 „Karaburma“, Horizontalni rezervoar za vazduh, 13876, 2002, „FUJI“ Japan
PARTIJA 2: FIZIČKA PRIPREMA SUDOVA POD PRITISKOM	
1	Lokacija: Novi Beograd - Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
1.1	Kompresorska stanica, Grubi odvajač ulja, 255, 1997, STP, Beograd, Srbija, 0,12
1.2	Kompresorska stanica, Fini odvajač ulja, 58292, 1981, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,12
1.3	Kompresorska stanica, Fini odvajač ulja, 58311, 1981, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,12
1.4	Kompresorska stanica, Grubi odvajač ulja , 90232, 1985, "ENERGOINVEST" -Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,12
1.5	Kompresorska stanica, Grubi odvajač ulja, 59055, 1981, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,15
1.6	Kompresorska stanica, Fini odvajač ulja, 65218, 1982, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,15
1.7	Kompresorska stanica, Vertikalni rezervoar za vazduh, 139826, 1983, Rade Končar OOUR STP, Slovenska Požega, Hrvatska , 10
1.8	Kompresorska stanica, Horizontalni rezervoar za vazduh, 134577, 1981, Industrija metalnih proizvoda, Slavonska Požega, Hrvatska, 1,5
1.9	Kompresorska stanica, Horizontalni rezervoar za vazduh, 133266, 1981, Industrija metalnih proizvoda, Slavonska Požega, Hrvatska, 1,5

1.10	Kompresorska stanica, Vertikalni rezervoar za vazduh, 139825, 1983, Rade Končar OOUR STP, Slovenska Požega, Hrvatska , 10
1.11	Ser. vozilo TAM-130 T-11, Horizontalni rezervoar za vazduh, 130, 1988, IMP PMI, Maribor, Slovenija, 0,8
1.12	Kompresor inv. 134577, Depo "Sava", Rezervoar komprimovanog vazduha, 99609, 1983, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,85
1.13	Kompresorska stanica, Depo "Sava", Rezervoar komprimovanog vazduha, 3974, 1987, MIP procesna oprema doo, Čuprija, Srbija, 10

R.br.	Naziv
2	Lokacija: Dorčol - Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
2.1	Ispred alatnice - OJ „C.R.“, Rezervoar komprimovanog vazduha, 5586, 1990, MIP procesna oprema doo, Čuprija, Srbija, 1
2.2	Kompresor inv. 13632 - OJ „C.R.“ Pre.mehanika, Horizontalni rezervoar za vazduh, 20537, 1972, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,11
2.3	Kompresor inv. 32475 - OJ „C.R.“ Farbara, Horizontalni rezervoar za vazduh, FKS986602, 2002, „UNITEH“ - Smederevo, 0,3
2.4	OJ „C.R.“ Pre.mehanika, Razdelnik za vazduh, 9674, 1990, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,048
3	Lokacija: SP „UPIUT“- Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
3.1	Kompresor – SP „UPIUT“, Horizontalni rezervoar za vazduh, 92205, 1975, IMP, Slovenska Požega, Hrvatska, 0,245
4	Lokacija: Zemun - Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
4.1	Kompresorska stanica, Razdelnik za vazduh, 8648, 2003, Janko Lisjak, Beograd, Srbija, 0,065
4.2	Kompresorska stanica, Rezervoar komprimovanog vazduha, 20300770, 2003, MIP procesna oprema doo, Čuprija, Srbija, 4
5	Lokacija: Karaburma - Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
5.1	Kompresorska stanica, Razdelnik za vazduh, 8648, 2003, Janko Lisjak, Beograd, Srbija, 0,065
5.2	Kompresorska stanica, Rezervoar komprimovanog vazduha, 29400385, 1994, MIP procesna oprema doo, Čuprija, Srbija, 10
5.3	Kompresorska stanica, Razdelnik za vazduh, 7001, 1994, "ENERGOINVEST" -Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,042
5.4	Kompresor inv. 33467, gum.radionica, Horizontalni rezervoar za vazduh, 13876, 2002, Fuji compresor MFG.CO.LTD, Japan, 0,252
6	Lokacija: Kosmaj - Objekat, Tip , Fab.br. suda, God., Proiz., Kapacitet [m³]
6.1	Kompresorska stanica, Rezervoar komprimovanog vazduha, 1182, 1974, Kovinarska, Krško, Slovenija, 10
6.2	Kompresorska stanica, Fini odvajač ulja, 283, 1998, STP, Beograd, Srbija, 0,12
6.3	Kompresorska stanica, Grubi odvajač ulja, 90225, 1985, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,12
6.4	Kompresor – kod četki, Horizontalni rezervoar za vazduh, 89921, 1985, Trudbenik AD, Doboj, Republika Srpska, 0,85
PARTIJA 3: ISPITIVANJE VENTILA SIGURNOSTI	
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „NOVI BEOGRAD“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B

4	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „ZEMUN“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; A.D. "FASMA", BEOGRAD; DN25 PN16; 12 BAR; VAZDUH; 4-39-03
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 17.6 BAR; VAZDUH; B.B
4	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; A.D. "FASMA", BEOGRAD; DN25 PN16; 12 BAR; VAZDUH; 4-45-03
LOKACIJA: OJ „CENTRALNI REMONT“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-08; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 20 BAR; VAZDUH; 17
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 8 BAR; VAZDUH; 102
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 11.5 BAR; VAZDUH; B.B
R.br.	Naziv
4	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-08; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 11.5 BAR; VAZDUH; B.B
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „KARABURMA“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; "MINEL", BEOGRAD; DN32 PN16; 15.5 BAR; VAZDUH; 41215
2	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; "MINEL", BEOGRAD; DN32 PN16; 15.5 BAR; VAZDUH; 33032
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: SVON; "INA PROJEKT", ZAGREB; DN15 PN25; 8.4 BAR; VAZDUH; 401
4	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-OUR; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN15 PN16; 8.4 BAR; VAZDUH; 03/03-04009
5	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; "MINEL", BEOGRAD; DN32 PN16; 15.5 BAR; VAZDUH; B.B
6	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; "MINEL", BEOGRAD; DN32 PN16; 15.5 BAR; VAZDUH; B.B
7	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: SVON; "INA PROJEKT", ZAGREB; DN15 PN25; 8.4 BAR; VAZDUH; B.B
8	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-OUR; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN15 PN16; 8.4 BAR; VAZDUH; B.B
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „UPIUT“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM ; DN8 PN16; 5 BAR; VAZDUH; 27
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM ; DN25 PN25; 15,5 BAR; VAZDUH; 28
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „KOSMAJ“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-12; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; M 36 X 1.5 PN25; 16 BAR; VAZDUH; B.B
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-15; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; M 36 X 1.5 PN25; 3.3 BAR; VAZDUH; B.B
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „CENTRALA“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; "MINEL", BEOGRAD; DN10 PN25; 12 BAR; VAZDUH; B.B
2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 12 BAR; VAZDUH; B.B
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 12 BAR; VAZDUH; B.B
LOKACIJA: SAOBRAĆAJNI POGON „DORČOL“	
1	VENTIL SIGURNOSTI SA TEGOM; -; DN50 PN16; DN50 PN16; VAZDUH; B.B

2	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 12 BAR; VAZDUH; B.B
3	VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM TIP: VS-01; "ENERGOINVEST - TRUDBENIK", DOBOJ; DN10 PN25; 12 BAR; VAZDUH; B.B

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом. Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.

Понуђач је дужан да понуди све ставке из обрасца понуде за све партије за које доставља понуду.

Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена - (по партијама предмета набавке). Место извршења:

- за партију 1: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд;

- за партију 2:

- СП "Земун", ул. Дунавска 14
- СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар 1
- СП "Космај", ул. Нишки пут 2
- СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "УПиУТ", ул. Др Агостина Нета 1
- СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице 29.

- за партију 3:

- СП "Нови Београд", ул. Др Агостина Нета 1
- СП "Земун", ул. Дунавска 14
- СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар 1
- СП "Космај", ул. Нишки пут 2
- СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "УПиУТ", ул. Др Агостина Нета 1
- СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице 29.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку, Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail ivana.vlaskalin@gsp.co.rs, са назнаком "За набавку број ВНУ-368/18". Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: Разврставање и испитивање опреме под притиском, преглед и израда техничке документације за опрему под притиском – по партијама - (навести партије предмета набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до 26.02.2019. године до 12,00 часова, позив на број ВНУ-368/18».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 26.02.2019. године до 11,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 26.02.2019. године у 12,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.